

TÜV NORD Nederland B.V. Ekkersrijt 4401 5692 DL Son en Breugel

Sportwijzer B.V.
Dhr. Stoverink
Mors 15
7151 MX EIBERGEN

TÜV NORD Nederland

Ekkersrijt 4401
5692 DL Son en Breugel
NEDERLAND

T: +31 499 339 500
E: info-nl@tuv-nord.com
W: www.tuv.nl

TÜV®

Datum
2024-09-04

Dossier
036406AO

Contact afdeling Leisure, team ARD
E-mail: ARD@tuv-nord.com Tel. +31 (0)499 339 500

Uw kenmerk
P-012190

Periodieke keuring attractietoestel

Geachte heer Stoverink,

Naar aanleiding van de keuring van het hieronder genoemde attractietoestel, ontvangt u de rapportage van de bevindingen en onze conclusie.

Toestel	
Naam attractie	Bungee Trampoline
Type attractie	Bungee, 4 trampolines
Afbeelding toestel	
RAS identificatienummer	440504155
Keuringsperiodiciteit	2 jaar
Laatste certificaat (nummer)	036406AO_20220608
Vervaldatum laatste certificaat	2024-06-08
Vorig certificaat is voorafgaand aan de keuring binnen de regels van het WAS 2023 verlengd:	
<input type="checkbox"/> n.v.t. (keuring uitgevoerd voor de vervaldatum; geldigheid nieuw certificaat gebaseerd op vorig certificaat)	
<input type="checkbox"/> ja (bij goedkeuring: geldigheid van nieuw certificaat wordt gebaseerd op vorig certificaat bij afkeur: geldigheid van een volgend certificaat wordt gebaseerd op de keuringsdatum)	
<input checked="" type="checkbox"/> nee (het vorige certificaat is verlopen; geldigheid van een nieuw certificaat wordt gebaseerd op de keuringsdatum)	

Keuring	
Plaats en datum	Eibergen, 2024-09-04 (jjjj-mm-dd)
Inspecteur	René Langelier
Assistentie	-
Keurmerknnummer	n.v.t.
Geldig tot	n.v.t.

Besluit tot afkeuring, schriftelijke afhandeling is mogelijk.

Naar aanleiding van de genoemde keuring kunnen wij geen certificaat verstrekken; het toestel is afgekeurd. De geconstateerde tekortkomingen kunt u vinden in hoofdstuk 2 van bijgevoegd rapport. Voor vragen over dit rapport, vragen wij u contact op te nemen met de behandelend inspecteur.

Een besluit tot afkeuring wordt, conform onze wettelijke verplichting hiertoe, ook medegedeeld aan de NVWA en de andere door de minister aangewezen keuringsinstanties.

Schriftelijk afmelden

De genummerde tekortkomingen, zoals genoemd in het rapport, dienen te worden verholpen en mogen schriftelijk worden afgemeld. Zoals vermeld in onze offerte, brengen wij hiervoor kosten in rekening. Het is ook mogelijk een herkeuring aan te vragen.

U kunt uw afmelding per e-mail of post toesturen. U vindt onze adresgegevens bovenaan deze brief. Alle tekortkomingen dienen in één keer te worden afgemeld. Afmeldingen in delen worden niet in behandeling genomen.

Bij uw afmelding vermeldt u de volgende gegevens over de keuring:

1. Naam van het toestel;
2. RAS-identificatienummer;
3. Dossiernummer;
4. Datum van de keuring;
5. Behandelend inspecteur.

Voor iedere tekortkoming vermeldt u:

1. Nummer van de tekortkoming (zie rapport);
2. Door wie het is verholpen;
3. Toelichting hoe het is verholpen;
4. Bewijs dat het verholpen is, in de vorm van een foto, factuur etc.;
5. Vermelding welke foto's of documenten bij deze opmerking horen.

Als gegevens ontbreken, kunnen wij uw afmelding niet verwerken. Als het bijgesloten bewijsmateriaal onvoldoende aantoont dat de tekortkomingen zijn verholpen, is een herkeuring noodzakelijk. Hiervoor worden kosten in rekening gebracht.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Paul Roosen
Business Unit Manager

TÜV NORD Nederland
Afdeling Leisure, team Amusement Rides & Devices

Bijlage: Rapport nr. 036406AO_PER_20240904 rev. 0

Kopie aan: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

Bezwaar: Een belanghebbende kan tegen een besluit bezwaar maken op grond van de Algemene wet bestuursrecht. Dit kan door een bezwaarschrift te versturen naar het adres zoals vermeld bovenaan deze brief. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van de dag volgend op de dag waarop het besluit is gedagtekend. Het bezwaarschrift wordt ondertekend door de indiener en bevat de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het bestreden besluit (vermelding dossiernummer of een bijvoeging van een kopie van het besluit) én de gronden van het bezwaar. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. De termijn vangt aan met ingang van de dag volgend op de dag waarop het besluit is gedagtekend.

Rapport

Periodieke keuring

036406AO | Bungee Trampoline

Rapport nr. 036406AO_PER_20240904

Versie: rev. 0 | 2024-09-04

Inhoud

- 1. Algemeen 2
 - 1.1 Gegevens van de keuring 2
 - 1.1.1 Toestel 2
 - 1.1.2 Keuring..... 3
 - 1.2 Basis van de beoordeling 3
 - 1.2.1 Toetsingskader 4
- 2. Bevindingen 4
 - 2.1 Categoriseer opmerkingen 4
 - 2.2 Opmerkingen 5
 - 2.2.1 Type 1 5
 - 2.2.2 Type 2 5
 - 2.2.3 Type 3 5
 - 2.2.4 Notities 6
- 3. Conclusie 6

Revisies

<i>Rev.</i>	<i>Wijzigingen</i>	<i>Auteur</i>
0	Initiële versie	Langeler, René

Opdrachtgever Sportwijzer B.V.
 Mors 15
 7151 MX EIBERGEN

TÜV NORD Nederland B.V.
 Ekkersrijt 4401
 5692 DL Son en Breugel
 NEDERLAND

Project nr. P-012190
Rapport nr. 036406AO_PER_20240904


T: +31 499 339 500
 E: info-nl@tuv-nord.com
 W: www.tuv.nl
 TÜV®

1. Algemeen

Op 2024-09-04 is voor het onderstaande attractietoestel de periodieke keuring uitgevoerd, ten behoeve van vernieuwing van de goedkeuring. Dit omvat de toetsing van het toestel aan de criteria zoals genoemd in hoofdstuk 2.

1.1 Gegevens van de keuring

1.1.1 Toestel

Toestel	
Naam attractie	Bungee Trampoline
Type attractie	Bungee, 4 trampolines
Afbeelding toestel	
RAS identificatienummer	440504155
Keuringsperiodiciteit	2 jaar
Laatste certificaat (nummer)	036406AO_20220608
Vervaldatum laatste certificaat	2024-06-08
Fabrikant	Euroviva GmbH, Achern (DE)
Model	PB FLG 26974
Bouwjaar	2010
Serienummer	QT-3S 1034/0210
Aantal passagiers	4
Restrictie passagiers	Onder begeleiding, minimaal n.v.t.
	Zelfstandig, minimaal / maximaal 4 jaar / max 95 kg
Eigenaar / beheerder	Sportwijzer B.V., Eibergen

1.1.2 Keuring

Keuring	
Plaats en datum	Eibergen, 2024-09-04 (jjjj-mm-dd)
Inspecteur	René Langelier
Assistentie	-
Keurmerknnummer	n.v.t.
Rapport nr.	036406AO_PER_20240904 rev. 0

1.1.2.1 Meetmiddelen

De volgende meetmiddelen zijn gebruikt:

Soort	Merk, model	ID no.
Rolmaat	HAZET, 2145 N-5, 5 m / 16 ft.	M394

1.2 Basis van de beoordeling

De keuring is uitgevoerd volgens interne procedure 401-30-01-0050. De opmerkingen en conclusie in dit rapport zijn gebaseerd op:

<input checked="" type="checkbox"/>	Visuele inspectie								
<input checked="" type="checkbox"/>	Functionele testen								
<input type="checkbox"/>	Beoordeling handleiding								
<input type="checkbox"/>	Beoordeling risicoanalyse								
<input type="checkbox"/>	Beoordeling schriftelijke afmelding d.d. -datum-.								
<input type="checkbox"/>	Inzage van de volgende rapporten/documenten:								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rapport nr. / referentie</th> <th>Firma</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Rapport nr. / referentie	Firma						
Rapport nr. / referentie	Firma								
Modificaties: <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Voorafgaand aan deze keuring waren geen modificaties bekend / gemeld, die zijn uitgevoerd sinds de vorige periodieke keuring. <input type="checkbox"/> Voorafgaand aan deze keuring is aangegeven dat er een modificatie heeft plaatsgevonden, na de vorige periodieke keuring. Zie 2.2.4 voor details. 									
Ongevallen: <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> De (vertegenwoordiger van de) uitbater heeft verklaard dat er geen ongevallen hebben plaatsgevonden sinds de vorige periodieke keuring. <input type="checkbox"/> De (vertegenwoordiger van de) uitbater heeft verklaard dat er een ongeval heeft plaatsgevonden sinds de vorige periodieke keuring. Zie 2.2.4 voor details. 									

1.2.1 Toetsingskader

Bij de keuring zijn de relevante eisen uit de volgende normen, wetten of richtlijnen toegepast.

1.2.1.1 Normen

Referentie	Titel
EN 13814-3:2019	Veiligheid van attractietoestellen - Deel 3: Inspectie-eisen tijdens ontwerp, vervaardiging, bediening en gebruik

1.2.1.2 Overige voorschriften

Land	Referentie
Nederland	Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen 2023 (WAS 2023)
	Warenwetregeling attractie- en speeltoestellen
	Richtlijnen elektrische installaties attractietoestellen – NVWA, 2009
	Praktijkrichtlijnen voor Veiligheidsbeugels – NVWA, 2007
	Praktijkrichtlijnen voor Cakewalks – NVWA, 2006
	Besluitenlijst aangewezen keuringsinstellingen (AKI's), actuele versie zoals gepubliceerd op www.nvwa.nl op het moment van keuring.

2. Bevindingen

Afwijkingen die tijdens de keuring zijn vastgesteld, worden in dit hoofdstuk weergegeven. Opmerkingen worden in drie categorieën ingedeeld, zoals gedefinieerd in 2.1.

2.1 Categorieën opmerkingen

Afhankelijk van de aard, wordt een bevinding aangemerkt als type 1, 2 of 3. De indeling wordt gemaakt aan de hand van onderstaande tabel.


Type 1: Tekortkoming - veiligheid	
Definitie	De afwijking vormt een onacceptabel risico voor de veiligheid van personen.
Resultaat	Actie is vereist. Er wordt geen certificaat verstrekt. Een actueel (nog geldig) certificaat wordt ingetrokken.
Type 2: Tekortkoming - overig	
Definitie	De afwijking vormt (nog) geen direct gevaar voor de veiligheid van personen / de afwijking is in strijd met geldende vereisten.
Resultaat	Actie is vereist. Een actueel (nog geldig) certificaat wordt niet ingetrokken, maar er kan geen nieuw certificaat worden verstrekt.
Type 3: Verbeterpunt	
Definitie	De afwijking leidt niet tot een verhoogd risico voor personen en is niet in strijd met wettelijke eisen.
Resultaat	Actie is gewenst. Het verdient aanbeveling om punten van type 3 te verhelpen. Indien een type 3 punt niet wordt verholpen, kan dit bij een toekomstige inspectie als tekortkoming aangemerkt worden.

2.2 Opmerkingen


2.2.1 Type 1

Type 1: Tekortkoming	Afbeelding
Geen.	

2.2.2 Type 2

Type 2: Tekortkoming	Afbeelding
<p>1. Om te voorkomen dat er personen of dieren onder de trampolines komen dient het toestel afgeschermd te worden door middel van een hekwerk (klasse J2), of een afscherming (banner / skirt / net) om elke trampoline.</p>	
<p>2. Tijdens exploitatie dient er een goedgekeurde brandblusser en een E.H.B.O doos voorhanden te zijn.</p>	
<p>3. Bij het toestel dienen de volgende veiligheidsrestricties duidelijk, duurzaam en door middel van een bord, in het Nederlands, te worden aangegeven:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lengte- / leeftijd restricties voor het zelfstandig en/of begeleid gebruik • Niet geschikt voor zwangere vrouwen • Niet geschikt voor mensen met hart-, nek- en/of rugklachten • Oppassen met losse kleding of lang haar • Niet eten of drinken, verboden te roken • Volg de instructies van het personeel <p>Hiervoor mogen ook pictogrammen worden toegepast.</p>	

2.2.3 Type 3

Type 3: Verbeterpunt	Afbeelding
<p>4. Het toestel is afkomstig van een vaste opstelling en had geen eigen aardlekschakelaar. Om problemen te voorkomen is het beter de motoren aan te sluiten achter een afgeschermd schakelkast waarin een aardlekschakelaar met afschakelwaarde van 0,03 A is opgenomen.</p>	



Type 3: Verbeterpunt	Afbeelding
<p>5. Nylon materiaal van Nylock is beschadigd. Moer tijdig te vervangen.</p>	
<p>6. Het actuele dossier (beheers verplichting) volgens het warenwetbesluit attracties en speeltoestellen 2023, artikel 19, lid 2 is niet compleet. De dagelijkse controlelijsten / onderhoudswerkzaamheden ontbreken.</p>	

2.2.4 Notities

Notities				
I. Trampolines: 3,06 x 2,20 x 0,95 m				
II. Bungee gordels:				
Merk	Maat	Kenmerk	Serienummer	Gezien
Jumpsports	M	Geel	19752620	2
Euroviva	S	Oranje	-	2
Euroviva	M	Geel	-	2
Euroviva	L	Rood	-	2
Euroviva	L	Rood	-	2
III. De gebruikte lier motoren hebben een automatische afslag, die afslaat voordat de knoop de katrollen ingetrokken wordt.				

3. Conclusie

Op basis van de keuring en de bevindingen zoals genoemd in hoofdstuk 2.2, is onze conclusie dat het toestel **niet voldoet** aan de eisen van het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen 2023.

Rapport opgesteld		Rapport gecontroleerd	
	René Langeler		Nick Smedts
	Inspection Engineer		Inspection Engineer
	2024-09-04		2024-09-04